

## KRUŽNE PILE








|        |                                                               |    |
|--------|---------------------------------------------------------------|----|
| LM10   | Kružna pila za dužni rez                                      | 4  |
| LM20   | Kružna pila za dužni rez                                      |    |
| LM30   | Kružna pila za dužni rez s ograničenjem zahvata               | 5  |
| LM40   | Kružna pila tanka za dužni rez s ograničenjem zahvata         |    |
| LM50   | Kružna pila za dužni rez                                      | 6  |
| LM60   | Kružna pila tanka za dužni rez s ograničenjem zahvata         |    |
| MLM08  | Kružna pila extra tanka za dužni rez                          | 7  |
| CLM30  | Kružna pila za građevinarstvo                                 |    |
| LC10   | Kružna pila univerzalna                                       | 8  |
| LC20   | Kružna pila univerzalna                                       |    |
| LC30   | Kružna pila univerzalna                                       | 9  |
| LC40   | Kružna pila univerzalna                                       |    |
| LC50   | Kružna pila univerzalna                                       | 10 |
| MLU11  | Kružna pila za rezanje okvira slika                           |    |
| LC70   | Kružna pila tanka univerzalna                                 | 11 |
| LC75   | Kružna pila tanka univerzalna                                 |    |
| LC80   | Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča                     | 12 |
| LC90   | Kružna pila univerzalna "tiha"                                |    |
| LC95   | Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča "tiha"              | 13 |
| MLU3A  | Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča "tiha"              | 14 |
| MLU3B  | Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča "konkavna"          |    |
| MLU3C  | Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča "konkavna"          | 15 |
| MLU3E  | Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča "tiha"              |    |
| MLU3F  | Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča "tiha"              | 16 |
| MLU2B  | Kružna pila za rezanje drvenih ploča i kompozitnih materijala | 17 |
| MLU2C  | Kružna pila za rezanje drvenih ploča i kompozitnih materijala | 18 |
| LA10   | Kružna pila za rezanje lakih metala (aluminij) i PVC-a        | 19 |
| LA20   | Kružna pila za rezanje lakih metala (aluminij) i PVC-a        | 20 |
| LS10   | Kružna pila za horizontalne raskrajače                        | 21 |
| LS15   | Kružna pila za horizontalne raskrajače "tiha"                 |    |
| LS20   | Kružna pila za horizontalne raskrajače                        | 22 |
| LS25   | Kružna pila za horizontalne raskrajače "tiha"                 |    |
| MLSB   | Kružna pila za horizontalne raskrajače "tiha"                 | 23 |
| MLSC   | Kružna pila za horizontalne raskrajače "tiha"                 | 26 |
| MLI25  | Kružna pila predrezač (konusna) za horizontalne raskrajače    | 27 |
| MLI16  | Kružna pila predrezač podesiva za horizontalne raskrajače     | 28 |
| LI40   | Kružna pila predrezač                                         | 29 |
| MLI17M | Kružna pila predrezač s ravnim zubom                          |    |
| MLI27M | Kružna pila predrezač                                         | 30 |
| MLI20M | Kružna pila predrezač s ravnim zubom                          |    |
| LT10   | Kružna pila za drobljač                                       | 31 |
| TR10   | Drobljač s reznim segmentima                                  | 32 |
| TR20   | Drobljač s reznim segmentima                                  | 33 |

## LM10



HW



## Kružna pila za dužni rez



Kružna pila pogodna za rezanje mekog ili tvrdog suhog drva. Koristi se na stolnim kružnim pilama i višelisnim strojevima. Rupe na pilama D60/70 su opremljene sa standardnim utorima za klin 20x6 mm, a za rupu D80 mm s 12x5 mm.

| D     | S   | F           | Z  | Cod.         | Cijena |
|-------|-----|-------------|----|--------------|--------|
| 250   | 3,2 | 30-60-70-80 | 20 | LM1025032020 |        |
| 250   | 3,2 | 30-60-70-80 | 24 | LM1025032024 |        |
| 300   | 3,2 | 30-60-70-80 | 24 | LM1030032024 |        |
| 300   | 3,2 | 30-60-70-80 | 28 | LM1030032028 |        |
| 350   | 3,5 | 30-60-70-80 | 28 | LM1035035028 |        |
| 400   | 4,0 | 30-60-70-80 | 34 | LM1040040034 |        |
| Spec. |     |             |    | LM1099*      |        |


4

KRUŽNE PILE

## LM20



HW



## Kružna pila za dužni rez



Kružna pila za rezanje mekog ili tvrdog drva. Koristi se u kombinaciji s LM10 pilom na višelisnim strojevima. Rupe na pilama D60/70 su opremljene sa standardnim utorima za klin 20x6 mm, a za rupu D80 mm s 12x5 mm.


| D     | S   | F           | Z  | Cod.         | Cijena |
|-------|-----|-------------|----|--------------|--------|
| 250   | 4,2 | 30-60-70-80 | 20 | LM2025052020 |        |
| 300   | 4,2 | 30-60-70-80 | 24 | LM2030042024 |        |
| 350   | 4,2 | 30-60-70-80 | 28 | LM2035042028 |        |
| Spec. |     |             |    | LM2099*      |        |



## LM30



HW



## Kružna pila za dužni rez s ograničenjem zahvata




Kružna pila pogodna za rezanje mekog ili tvrdog suhog drva. Koristi se na stolnim kružnim pilama i višelisnim strojevima. Rupe na pilama D60/70 su opremljene sa standardnim utorima za klin 20x6 mm, a za rupu D80 mm s 12x5 mm.

| D     | S   | F           | Z  | Cod.         | Cijena |
|-------|-----|-------------|----|--------------|--------|
| 250   | 3,2 | 30-60-70-80 | 20 | LM3025032020 |        |
| 300   | 3,2 | 30-60-70-80 | 24 | LM3030032024 |        |
| 350   | 3,5 | 30-60-70-80 | 28 | LM3035035028 |        |
| 400   | 4,0 | 30-60-70-80 | 34 | LM3040040034 |        |
| Spec. |     |             |    | LM3099*      |        |

## LM40



HW



## Kružna pila tanka za dužni rez s ograničenjem zahvata



Kružna pila pogodna za rezanje suhog drva svih vrsta sve dok su daske ravne i nisu zakrivljene, dobra završna obrada. Koristi se na stolnim kružnim pilama i višelisnim strojevima. Rupe na pilama D60/70 su opremljene sa standardnim utorima za klin 20x6 mm, a za rupu D80mm s 12x5 mm.

| D     | S   | F           | Z  | Cod.         | Cijena |
|-------|-----|-------------|----|--------------|--------|
| 250   | 2,5 | 30-60-70-80 | 20 | LM4025025020 |        |
| 300   | 2,5 | 30-60-70-80 | 24 | LM4030025024 |        |
| 350   | 3,0 | 30-60-70-80 | 28 | LM4035030028 |        |
| Spec. |     |             |    | LM4099*      |        |

## LM50

## Kružna pila za dužni rez




Kružna pila pogodna za rezanje mokrih dasaka, čak i kada nisu ravne, svih tipova drva uključujući drvo topole. Koristi se na višelisnim strojevima.

Rupe na pilama D60/70 su opremljene sa standardnim utorima za klin 20x6 mm, a za rupe D80 mm s 12x5 mm.

| D     | S   | F           | Z    | Cod.         | Cijena |
|-------|-----|-------------|------|--------------|--------|
| 250   | 3,2 | 30-60-70-80 | 20+4 | LM5025032204 |        |
| 300   | 3,2 | 30-60-70-80 | 24+4 | LM5030032244 |        |
| 350   | 3,5 | 30-60-70-80 | 28+6 | LM5035035286 |        |
| 380   | 4,0 | 30-60-70-80 | 28+6 | LM5038040286 |        |
| 400   | 4,0 | 30-60-70-80 | 34+6 | LM5040040346 |        |
| Spec. |     |             |      | LM5099*      |        |

HW



4

KRUŽNE PILE

## LM60

## Kružna pila tanka za dužni rez s ograničenjem zahvata




Kružna pila pogodna za rezanje mokrih dasaka, ako su daske ravne, svih tipova drva uključujući drvo topole. Koristi se na višelisnim strojevima.

Rupe na pilama D60/70 su opremljene sa standardnim utorima za klin 20x6 mm, a za rupe D80 mm s 12x5 mm.

| D     | S   | F           | Z    | Cod.         | Cijena |
|-------|-----|-------------|------|--------------|--------|
| 250   | 2,5 | 30-60-70-80 | 20+2 | LM6025025202 |        |
| 250   | 2,5 | 30-60-70-80 | 20+4 | LM6025025204 |        |
| 300   | 2,5 | 30-60-70-80 | 24+4 | LM6030025244 |        |
| 350   | 3,0 | 30-60-70-80 | 28+6 | LM6035030286 |        |
| Spec. |     |             |      | LM6099*      |        |

HW



## MLM08


## Kružna pila extra tanka za dužni rez



Kružna pila za uzdužni rez, pogodna za situacije gdje otpadci moraju biti svedeni na minimum. Koristi se na višelisnim strojevima. Dobiva se dobra kvaliteta reza kod rezanje mekog i tvrdog suhog drva s maksimalno 10% vlage.

| D   | S   | b   | F  | Z  | Pomoćne rupe | Cod.       | Cijena |
|-----|-----|-----|----|----|--------------|------------|--------|
| 180 | 1,5 | 1,0 | 40 | 24 | 2CH 12x5     | MLM08 0100 |        |
| 180 | 1,5 | 1,0 | 60 | 24 | FT3/10/75    | MLM08 0200 |        |
| 200 | 1,5 | 1,0 | 40 | 28 | 2CH 12x5     | MLM08 0300 |        |
| 200 | 1,5 | 1,0 | 60 | 28 | FT 3/10/75   | MLM08 0400 |        |
| 200 | 1,5 | 1,0 | 60 | 36 | FT 3/10/75   | MLM08 0500 |        |
| 200 | 1,7 | 1,2 | 50 | 36 |              | MLM08 0600 |        |
| 200 | 1,7 | 1,2 | 60 | 36 | FT 3/10/75   | MLM08 2800 |        |
| 225 | 1,5 | 1,0 | 40 | 28 | 2CH 12x5     | MLM08 0700 |        |
| 225 | 1,5 | 1,0 | 60 | 28 | FT 3/10/75   | MLM08 0800 |        |
| 225 | 1,5 | 1,0 | 70 | 28 | 2CH 21x5     | MLM08 0900 |        |
| 225 | 1,5 | 1,0 | 40 | 36 | 2CH 12x5     | MLM08 1000 |        |
| 225 | 1,5 | 1,0 | 60 | 36 | FT 3/10/75   | MLM08 1100 |        |
| 225 | 1,5 | 1,0 | 70 | 36 | 2CH 21x5     | MLM08 1200 |        |
| 225 | 1,7 | 1,2 | 65 | 36 | FT 3/10/80   | MLM08 1300 |        |
| 250 | 1,7 | 1,2 | 40 | 24 | 2CH 12x5     | MLM08 1400 |        |
| 250 | 1,7 | 1,2 | 60 | 24 | FT 3/10/75   | MLM08 1500 |        |
| 250 | 1,7 | 1,2 | 70 | 24 | 2CH 21x5     | MLM08 1600 |        |
| 250 | 1,7 | 1,2 | 40 | 36 | 2CH 12x5     | MLM08 1700 |        |
| 250 | 1,7 | 1,2 | 60 | 36 | FT 3/10/75   | MLM08 1800 |        |
| 250 | 1,7 | 1,2 | 70 | 36 | 2CH 21x5     | MLM08 1900 |        |
| 250 | 2,2 | 1,6 | 50 | 30 | 2CH 21x5     | MLM08 2500 |        |
| 250 | 2,2 | 1,6 | 60 | 30 | 2CH 21x5     | MLM08 2600 |        |
| 250 | 2,2 | 1,6 | 70 | 30 | 2CH 21x5     | MLM08 2700 |        |
| 255 | 1,7 | 1,2 | 70 | 24 | 2CH 21x5     | MLM08 2400 |        |
| 280 | 2,2 | 1,6 | 60 | 36 | FT 3/10/75   | MLM08 2200 |        |
| 300 | 2,2 | 1,6 | 50 | 36 |              | MLM08 2000 |        |
| 300 | 2,2 | 1,6 | 70 | 36 | 2CH 21x5     | MLM08 2300 |        |
| 350 | 2,5 | 1,8 | 50 | 40 |              | MLM08 2100 |        |

HW



## CLM30


## Kružna pila za građevinarstvo



Kružna pila za dužni i poprečni rez posebno dizajnirana za građevinarstvo. Pogodna za tvrdo i meko drvo i ploče s čavlima, metalnim vezicama i dijelovima cementa. Koristi se na stolnim kružnim pilama i prenosnim strojevima.

| D   | S   | b   | F  | Z  | Cod.     | Cijena |
|-----|-----|-----|----|----|----------|--------|
| 250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 16 | CLM30250 |        |
| 300 | 2,8 | 1,8 | 30 | 20 | CLM30300 |        |
| 315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | CLM30315 |        |
| 350 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | CLM30350 |        |
| 400 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 | CLM30400 |        |
| 450 | 3,8 | 2,8 | 30 | 32 | CLM30450 |        |
| 500 | 3,8 | 2,8 | 30 | 36 | CLM30500 |        |
| 550 | 4,2 | 3,2 | 30 | 40 | CLM30550 |        |
| 600 | 4,2 | 3,2 | 30 | 40 | CLM30600 |        |


HW



## LC10



HW



## Kružna pila univerzalna



Kružna pila za dužni i poprečni rez mekanog i tvrdog drva. Srednja kvaliteta obrade. Idealna za složene ploče iverice do debljine 50 mm.


Koristi se na stolnim kružnim pilama i strojevima za poprečni rez.

| D     | S   | F  | Z  | Cod.         | Cijena |
|-------|-----|----|----|--------------|--------|
| 180   | 3,2 | 30 | 24 | LC1018032024 |        |
| 200   | 3,2 | 30 | 24 | LC1020032024 |        |
| 250   | 3,2 | 30 | 30 | LC1025032030 |        |
| 300   | 3,2 | 30 | 36 | LC1030032036 |        |
| 350   | 3,5 | 30 | 42 | LC1035035042 |        |
| 400   | 3,8 | 30 | 48 | LC1040038048 |        |
| 450   | 4,2 | 30 | 54 | LC1045042054 |        |
| 500   | 4,2 | 30 | 60 | LC1050042060 |        |
| Spec. |     |    |    | LC1099*      |        |

## LC20



HW



## Kružna pila univerzalna



Kružna pila za dužni i poprečni rez mekanog i tvrdog drva dobre obrade ili za poprečni rez srednje obrade. Ova pila je isto dobra za rezanje složenih ploča iverice do debljine 80 mm.


Koristi se na stolnim kružnim pilama i strojevima za poprečni rez.

| D     | S   | F  | Z  | Cod.         | Cijena |
|-------|-----|----|----|--------------|--------|
| 150   | 3,2 | 30 | 24 | LC2015032024 |        |
| 180   | 3,2 | 30 | 30 | LC2018032030 |        |
| 200   | 3,2 | 30 | 34 | LC2020032034 |        |
| 220   | 3,2 | 30 | 36 | LC2022032036 |        |
| 250   | 3,2 | 30 | 40 | LC2025032040 |        |
| 300   | 3,2 | 30 | 48 | LC2030032048 |        |
| 350   | 3,5 | 30 | 54 | LC2035035054 |        |
| 400   | 3,8 | 30 | 60 | LC2040038060 |        |
| 450   | 4,2 | 30 | 66 | LC2045042066 |        |
| 500   | 4,2 | 30 | 72 | LC2050042072 |        |
| Spec. |     |    |    | LC2099*      |        |

## LC30



HW



## Kružna pila univerzalna



Kružna pila pogodna za poprečni rez mekanog i tvrdog drva ili za rezanje pojedinačnih ili složenih ploča iverice s dobrom obradom.


Koristi se na stolnim kružnim pilama i strojevima za poprečni rez.

| D     | S   | F  | Z  | Cod.         | Cijena |
|-------|-----|----|----|--------------|--------|
| 150   | 3,2 | 30 | 30 | LC3015032030 |        |
| 180   | 3,2 | 30 | 36 | LC3018032036 |        |
| 200   | 3,2 | 30 | 42 | LC3020032042 |        |
| 250   | 3,2 | 30 | 48 | LC3025032048 |        |
| 300   | 3,2 | 30 | 60 | LC3030032060 |        |
| 350   | 3,5 | 30 | 72 | LC3035035072 |        |
| 400   | 3,8 | 30 | 80 | LC3040038080 |        |
| Spec. |     |    |    | LC3099*      |        |

## LC40



HW



## Kružna pila univerzalna



Kružna pila pogodna za poprečni rez mekanog i tvrdog drva ili za rezanje pojedinačnih ili složenih ploča iverice s vrlo finom obradom.

Koristi se na stolnim kružnim pilama i strojevima za poprečni rez.

| D     | S   | F  | Z  | Cod.         | Cijena |
|-------|-----|----|----|--------------|--------|
| 150   | 3,2 | 30 | 36 | LC4015032036 |        |
| 180   | 3,2 | 30 | 42 | LC4018032042 |        |
| 200   | 3,2 | 30 | 48 | LC4020032048 |        |
| 250   | 3,2 | 30 | 60 | LC4025032060 |        |
| 300   | 3,2 | 30 | 72 | LC4030032072 |        |
| 350   | 3,5 | 30 | 84 | LC4035035084 |        |
| 400   | 3,8 | 30 | 96 | LC4040038096 |        |
| Spec. |     |    |    | LC4099*      |        |

## LC50

## Kružna pila univerzalna




Kružna pila pogodna za poprečni rez punog drva s izvrsnom obradom. Također pogodna za rezanje oplemenjene iverice do debljine 30 mm.

Koristi se na stolnim kružnim pilama i strojevima za poprečni rez.

| D     | S   | F  | Z   | Cod.         | Cijena |
|-------|-----|----|-----|--------------|--------|
| 150   | 3,2 | 30 | 48  | LC5015032048 |        |
| 180   | 3,2 | 30 | 56  | LC5018032056 |        |
| 200   | 3,2 | 30 | 64  | LC5020032064 |        |
| 220   | 3,2 | 30 | 64  | LC5022032064 |        |
| 250   | 3,2 | 30 | 80  | LC5025032080 |        |
| 300   | 3,2 | 30 | 96  | LC5030032096 |        |
| 350   | 3,5 | 30 | 108 | LC5035035108 |        |
| 400   | 3,8 | 30 | 120 | LC5040038120 |        |
| Spec. |     |    |     | LC5099*      |        |

HW



4

KRUŽNE PILE

## MLU11

## Kružna pila za rezanje okvira slika




Kružna pila za poprečni rez mekog i tvrdog drva. Ovom pilom dobivamo čisti rez bez oštećenja već profiliranih letvica okvira kako bi ih mogli perfektno spojiti bez obzira dali su prekriveni bojom, kredom ili nekim drugim abrazivnim materijalom. Koristi se na jednostrukim ili dvostrukim preklopnim pilama.

| D   | S    | b   | F  | Z   | Pomoćne rupe | Cod.       | Cijena |
|-----|------|-----|----|-----|--------------|------------|--------|
| 200 | 2,95 | 2,5 | 30 | 64  | 2/7/42       | MLU11 0100 |        |
| 250 | 2,95 | 2,5 | 20 | 80  | 2/6/32       | MLU11 0200 |        |
| 250 | 2,95 | 2,5 | 30 | 80  | FT02         | MLU11 0300 |        |
| 250 | 2,95 | 2,5 | 30 | 96  | FT02         | MLU11 0400 |        |
| 275 | 2,95 | 2,5 | 20 | 84  | 2/6/32       | MLU11 0500 |        |
| 300 | 2,95 | 2,5 | 30 | 96  | FT02         | MLU11 0600 |        |
| 300 | 2,95 | 2,5 | 30 | 112 | FT02         | MLU11 0700 |        |
| 330 | 3,45 | 3,0 | 30 | 96  | FT02         | MLU11 0800 |        |
| 350 | 3,45 | 3,0 | 30 | 108 | FT02         | MLU11 0900 |        |

FT01 = 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60

FT02 = 2/9/46,4 + 2/10/60

HW



## LC70


## Kružna pila tanka univerzalna



Kružna pila pogodna za poprečni rez punog drva i oplemenjenih panela do debljine 30 mm. S ovom pilom dobije se vrlo fina obrada.



HW



| D     | S   | F  | Z   | Cod.         | Cijena |
|-------|-----|----|-----|--------------|--------|
| 150   | 2,0 | 30 | 48  | LC7015020048 |        |
| 180   | 2,0 | 30 | 56  | LC7018020056 |        |
| 200   | 2,2 | 30 | 64  | LC7020022064 |        |
| 250   | 2,5 | 30 | 80  | LC7025025080 |        |
| 300   | 2,7 | 30 | 96  | LC7030027096 |        |
| 350   | 3,0 | 30 | 108 | LC7035030108 |        |
| Spec. |     |    |     | LC7099*      |        |

## LC75


## Kružna pila tanka univerzalna



Kružna pila za dužni i poprečni rez punog drva, dobra obrada.



HW




| D     | S   | F  | Z   | Cod.         | Cijena |
|-------|-----|----|-----|--------------|--------|
| 150   | 1,6 | 30 | 48  | LC7515016048 |        |
| 180   | 1,6 | 30 | 56  | LC7518016056 |        |
| 200   | 1,8 | 30 | 64  | LC7520018064 |        |
| 250   | 2,0 | 30 | 80  | LC7525020080 |        |
| 300   | 2,0 | 30 | 96  | LC7530020096 |        |
| 350   | 2,5 | 30 | 108 | LC7535025108 |        |
| Spec. |     |    |     | LC7599*      |        |

## LC80



HW



## Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča



Kružna pila za rezanje HDF-a, iverice i šperploče. Na strojevima koji imaju pilu predrezač ostavlja superfinu obradu. Dobra obrada je i kada se reže oplemenjena iverica ili MDF paneli na strojevima bez predrezača. Koristi se na stolnim kružnim pilama.

| D     | S   | F  | Z   | Cod.         | Cijena |
|-------|-----|----|-----|--------------|--------|
| 200   | 3,2 | 30 | 64  | LC8020032064 |        |
| 250   | 3,2 | 30 | 80  | LC8025032080 |        |
| 300   | 3,2 | 30 | 96  | LC8030032096 |        |
| 350   | 3,5 | 30 | 108 | LC8035035108 |        |
| Spec. |     |    |     | LC8099*      |        |


4

KRUŽNE PILE

## LC90



HW



## Kružna pila univerzalna «tiha»






Kružna pila sa specijalnim usjecima na tijelu koji smanjuju buku i vibracije. Prema vrsti zuba pila je pogodna za rezanje punog drva i HDF ploča koje mogu biti i oplemenjene. Koristi se na stolnim kružnim pilama i strojevima za poprečni rez.

| D     | S   | F  | Z   | Cod.         | Cijena |
|-------|-----|----|-----|--------------|--------|
| 250   | 3,2 | 30 | 40  | LC9025032040 |        |
| 250   | 3,2 | 30 | 60  | LC9025032060 |        |
| 250   | 3,2 | 30 | 80  | LC9025032080 |        |
| 300   | 3,2 | 30 | 36  | LC9030032036 |        |
| 300   | 3,2 | 30 | 48  | LC9030032048 |        |
| 300   | 3,2 | 30 | 60  | LC9030032060 |        |
| 300   | 3,2 | 30 | 72  | LC9030032072 |        |
| 300   | 3,2 | 30 | 96  | LC9030032096 |        |
| 350   | 3,5 | 30 | 54  | LC9035035054 |        |
| 350   | 3,5 | 30 | 72  | LC9035035072 |        |
| 350   | 3,5 | 30 | 84  | LC9035035084 |        |
| 350   | 3,5 | 30 | 108 | LC9035035108 |        |
| 400   | 3,8 | 30 | 60  | LC9040038060 |        |
| 400   | 3,8 | 30 | 80  | LC9040038080 |        |
| 400   | 3,8 | 30 | 96  | LC9040038096 |        |
| 400   | 3,8 | 30 | 120 | LC9040038120 |        |
| 450   | 4,2 | 30 | 54  | LC9045042054 |        |
| 500   | 4,2 | 30 | 60  | LC9050042060 |        |
| Spec. |     |    |     | LC9099*      |        |





HW



Kružna pila sa specijalnim usjecima na tijelu koji smanjuju buku i vibracije. Prema vrsti zuba pila je pogodna za rezanje iverice, MDF-a ili oplemenjenih ploča.

Koristi se na stolnim kružnim pilama i horizontalnim raskrajačima uz uporabu pile predrezača.

| D     | S   | F  | Z   | Cod.         | Cijena |
|-------|-----|----|-----|--------------|--------|
| 250   | 3,2 | 30 | 60  | LC9525032060 |        |
| 250   | 3,2 | 30 | 80  | LC9525032080 |        |
| 300   | 3,2 | 30 | 60  | LC9530032060 |        |
| 300   | 3,2 | 30 | 72  | LC9530032072 |        |
| 300   | 3,2 | 30 | 96  | LC9530032096 |        |
| 350   | 3,5 | 30 | 54  | LC9535035054 |        |
| 350   | 3,5 | 30 | 72  | LC9535035072 |        |
| 350   | 3,5 | 30 | 84  | LC9535035084 |        |
| 350   | 3,5 | 30 | 108 | LC9535035108 |        |
| 400   | 3,8 | 30 | 80  | LC9540038080 |        |
| 400   | 3,8 | 30 | 96  | LC9540038096 |        |
| 400   | 3,8 | 30 | 120 | LC9540038120 |        |
| 450   | 4,2 | 30 | 54  | LC9545042054 |        |
| 500   | 4,2 | 30 | 60  | LC9550042060 |        |
| Spec. |     |    |     | LC9599*      |        |

| D   | S   | b   | F  | α  | Z   | Cod.       | Cijena |
|-----|-----|-----|----|----|-----|------------|--------|
| 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 5° | 64  | MLU3D 0100 |        |
| 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 5° | 64  | MLU3D 0200 |        |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 5° | 80  | MLU3D 0400 |        |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 5° | 96  | MLU3D 0600 |        |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 5° | 96  | MLU3D 0700 |        |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 5° | 108 | MLU3D 0900 |        |

Prsni kut od 5° za rezanje do visine od 30 mm.

| D   | S   | b   | F  | α   | Z   | Cod.       | Cijena |
|-----|-----|-----|----|-----|-----|------------|--------|
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 10° | 60  | MLU3D 1100 |        |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 10° | 72  | MLU3D 2100 |        |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 10° | 84  | MLU3D 1300 |        |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 10° | 96  | MLU3D 1500 |        |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 10° | 72  | MLU3D 2000 |        |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 10° | 108 | MLU3D 1700 |        |

Prsni kut od 10° za rezanje do visine od 40 mm.

## MLU3A




## Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča «tiha»



Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča s odličnom obradom na obje strane **bez upotrebe predrezača**.  
Koristi se na vertikalnim i horizontalnim raskrajačima te na prenosnim strojevima.

| D   | S   | b   | F    | $\alpha$ | Z   | Cod.       | Cijena |
|-----|-----|-----|------|----------|-----|------------|--------|
| 220 | 3,2 | 2,2 | 30   | -5°      | 64  | MLU3A 0100 |        |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30   | -2°      | 80  | MLU3A 0200 |        |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 25,4 | 2°       | 96  | MLU3A 0600 |        |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30   | 2°       | 96  | MLU3A 0300 |        |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30   | 5°       | 108 | MLU3A 0400 |        |

HW



4


KRUŽNE PILE

## MLU3B




## Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča «konkavna»

Kružna pila konkavna za rezanje oplemenjenih ploča s odličnom obradom na obje strane **bez upotrebe predrezača** i s dugim vijekom trajanja.  
Koristi se na stolnim kružnim pilama i vertikalnim raskrajačima bez predrezača.



| D   | S   | b   | F  | Z  | Cod.       | Cijena |
|-----|-----|-----|----|----|------------|--------|
| 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 42 | MLU3B 0100 |        |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | MLU3B 0200 |        |
| 303 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | MLU3B 0300 |        |
| 350 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | MLU3B 0400 |        |

HW




| D   | S   | b   | F  | Z  | Cod.       | Cijena |
|-----|-----|-----|----|----|------------|--------|
| 303 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | MLU3B 1300 |        |

## MLU3C



HW



## Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča «konkavna»



Kružna pila konkavna za rezanje oplemenjenih ploča s odličnom obradom **bez upotrebe predrezača** i s dugim vijekom trajanja.


Koristi se na stolnim kružnim pilama i horizontalnim raskrajačima, te vertikalnim raskrajačima.

| D   | S   | b   | F  | Z  | Cod.       | Cijena |
|-----|-----|-----|----|----|------------|--------|
| 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 42 | MLU3C 0100 |        |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | MLU3C 0200 |        |
| 303 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | MLU3C 0300 |        |
| 350 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | MLU3C 0400 |        |

## MLU3E



HW



## Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča «tiha»



Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča s odličnom obradom **bez upotrebe predrezača** do visine 40 mm.

Rezne pločice imaju negativan prsni kut.

Koristi se na vertikalnim i horizontalnim raskrajačima.

| D   | S   | b   | F  | Z  | Cod.       | Cijena |
|-----|-----|-----|----|----|------------|--------|
| 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 56 | MLU3E 0100 |        |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | MLU3E 0200 |        |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | MLU3E 0300 |        |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 84 | MLU3E 0400 |        |




Kružna pila za rezanje oplemenjenih ploča s odličnom obradom **bez upotrebe predrezača**. Odlična je za rezanje i plastičnih materijala.

Koristi se na stolnim kružnim pilama, te na vertikalnim i horizontalnim raskrajačima.


| D   | S   | b   | F  | Z   | Cod.       | Cijena |
|-----|-----|-----|----|-----|------------|--------|
| 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64  | MLU3F 0100 |        |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80  | MLU3F 0200 |        |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96  | MLU3F 0300 |        |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 | MLU3F 0400 |        |

HW





HW



Kružna pila za poprečni rez mekog, tvrdog i egzotičnog punog drva, sirove iverice i šperploče.  
Koristi se na kružnim pilama i prenosnim strojevima.


| D   | S   | b   | F  | Z   | Pomoćne rupe | Cod.       | Cijena |
|-----|-----|-----|----|-----|--------------|------------|--------|
| 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36  | 2/7/42       | MLU2B 0100 |        |
| 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 42  | 2/7/42       | MLU2B 0200 |        |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48  | 2/7/42       | MLU2B 0300 |        |
| 216 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48  |              | MLU2B 0400 |        |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48  | FT01         | MLU2B 0500 |        |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60  | FT01         | MLU2B 0700 |        |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 35 | 60  |              | MLU2B 0800 |        |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60  | FT01         | MLU2B 0900 |        |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72  | FT01         | MLU2B 1100 |        |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 72  |              | MLU2B 1200 |        |
| 315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72  | FT01         | MLU2B 1300 |        |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 72  | FT02         | MLU2B 1400 |        |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 84  | FT02         | MLU2B 1600 |        |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 84  |              | MLU2B 2400 |        |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 96  | 2/10/60      | MLU2B 1900 |        |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 96  | 2/10/60      | MLU2B 2000 |        |
| 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 108 | 2/10/80      | MLU2B 2100 |        |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 120 | 2/10/80      | MLU2B 2200 |        |
| 600 | 5,4 | 4,0 | 30 | 132 | 2/10/80      | MLU2B 2300 |        |

**FT01** = 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60

**FT02** = 2/9/46,4 + 2/10/60



HW



4

KRUŽNE PILE

Kružna pila za poprečni rez mekog, tvrdog i egzotičnog punog drva, iverice, kompozitnih materijala i oplemenjenog MDF-a. Koristi se na kružnim pilama i prenosnim strojevima.



| D   | S   | b   | F  | Z   | Pomoćne rupe | Cod.       | Cijena |
|-----|-----|-----|----|-----|--------------|------------|--------|
| 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48  | 2/7/42       | MLU2C 0100 |        |
| 160 | 3,2 | 2,2 | 20 | 48  | 2/6/32       | MLU2C 0200 |        |
| 180 | 3,2 | 2,2 | 20 | 56  | 2/6/32       | MLU2C 0300 |        |
| 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 56  | 2/7/42       | MLU2C 0400 |        |
| 190 | 3,2 | 2,2 | 30 | 56  | 2/7/42       | MLU2C 0500 |        |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64  | 2/7/42       | MLU2C 0600 |        |
| 210 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64  | 2/7/42       | MLU2C 0700 |        |
| 216 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64  | 2/7/42       | MLU2C 0800 |        |
| 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64  | 2/7/42       | MLU2C 0900 |        |
| 230 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64  | 2/7/42       | MLU2C 1000 |        |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80  | FT01         | MLU2C 1200 |        |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 100 | FT01         | MLU2C 1300 |        |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96  | FT01         | MLU2C 1500 |        |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 96  |              | MLU2C 1600 |        |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 120 | FT01         | MLU2C 1700 |        |
| 330 | 3,2 | 2,2 | 20 | 96  | 2/6/32       | MLU2C 1800 |        |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 | FT02         | MLU2C 2000 |        |
| 400 | 3,8 | 2,8 | 30 | 120 | 2/10/60      | MLU2C 2100 |        |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 132 | FT02         | MLU2C 2200 |        |
| 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 144 | 2/10/80      | MLU2C 2300 |        |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 156 | 2/10/80      | MLU2C 2400 |        |
| 600 | 5,4 | 4,0 | 30 | 168 | 2/10/80      | MLU2C 2500 |        |

**FT01** = 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60

**FT02** = 2/9/46,4 + 2/10/60



HW




Kružna pila za rezanje lakih metala na stroju s automatskim posmakom.

| D     | S   | F     | Z   | Cod.         | Cijena |
|-------|-----|-------|-----|--------------|--------|
| 250   | 3,2 | 30-32 | 60  | LA1025032060 |        |
| 250   | 3,2 | 30-32 | 80  | LA1025032080 |        |
| 300   | 3,2 | 30-32 | 72  | LA1030032072 |        |
| 300   | 3,2 | 30-32 | 96  | LA1030032096 |        |
| 350   | 3,5 | 30-32 | 84  | LA1035035084 |        |
| 350   | 3,5 | 30-32 | 108 | LA1035035108 |        |
| 400   | 3,8 | 30-32 | 96  | LA1040038096 |        |
| 400   | 3,8 | 30-32 | 120 | LA1040038120 |        |
| 450   | 3,8 | 30-32 | 108 | LA1045038108 |        |
| 450   | 3,8 | 30-32 | 128 | LA1045038132 |        |
| 500   | 3,8 | 30-32 | 120 | LA1050038120 |        |
| Spec. |     |       |     | LA1099*      |        |

| D   | S   | b   | F  | Z   | Pomoćne rupe    | Cod.       | Cijena |
|-----|-----|-----|----|-----|-----------------|------------|--------|
| 200 | 2,8 | 2,2 | 30 | 64  |                 | MLU5B 0100 |        |
| 250 | 3,5 | 3,0 | 30 | 80  | FT02            | MLU5B 0200 |        |
| 250 | 3,5 | 3,0 | 32 | 80  | 2/11/63         | MLU5B 0300 |        |
| 275 | 3,5 | 3,0 | 40 | 84  | 2/9/55+4/12/64  | MLU5B 0400 |        |
| 300 | 3,5 | 3,0 | 30 | 88  | FT02            | MLU5B 0500 |        |
| 300 | 3,5 | 3,0 | 32 | 88  | 2/11/63         | MLU5B 0600 |        |
| 300 | 3,5 | 3,0 | 40 | 88  | 2/9/55+4/12/64  | MLU5B 0700 |        |
| 300 | 3,5 | 3,0 | 30 | 96  | FT02            | MLU5B 0800 |        |
| 300 | 3,5 | 3,0 | 32 | 96  | 2/11/63         | MLU5B 0900 |        |
| 300 | 3,5 | 3,0 | 40 | 96  | 2/9/55+4/12/64  | MLU5B 1000 |        |
| 330 | 3,5 | 3,0 | 30 | 104 | FT02            | MLU5B 1100 |        |
| 330 | 3,5 | 3,0 | 32 | 104 | 2/11/63         | MLU5B 1200 |        |
| 350 | 3,5 | 3,0 | 30 | 96  | FT02            | MLU5B 1300 |        |
| 350 | 3,5 | 3,0 | 32 | 96  | 2/11/63         | MLU5B 1400 |        |
| 350 | 3,5 | 3,0 | 40 | 96  | 2/9/55+4/12/64  | MLU5B 1500 |        |
| 350 | 3,5 | 3,0 | 30 | 108 | FT02            | MLU5B 1600 |        |
| 350 | 3,5 | 3,0 | 32 | 108 | 2/11/63         | MLU5B 1700 |        |
| 350 | 3,5 | 3,0 | 40 | 108 | 2/9/55+4/12/64  | MLU5B 1800 |        |
| 370 | 3,5 | 3,0 | 30 | 112 |                 | MLU5B 1900 |        |
| 370 | 3,5 | 3,0 | 50 | 112 | 4/15/80         | MLU5B 2000 |        |
| 380 | 3,5 | 3,0 | 32 | 112 | 2/11/63         | MLU5B 2100 |        |
| 400 | 3,5 | 3,0 | 30 | 120 | 2/11/63         | MLU5B 2200 |        |
| 400 | 3,5 | 3,0 | 32 | 120 | 2/11/63         | MLU5B 2300 |        |
| 400 | 3,5 | 3,0 | 40 | 120 | 2/12/64+2/15/80 | MLU5B 2400 |        |
| 400 | 3,5 | 3,0 | 50 | 120 | 4/15/80         | MLU5B 2500 |        |
| 420 | 3,5 | 3,0 | 30 | 120 | 2/11/70         | MLU5B 2600 |        |
| 450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 128 |                 | MLU5B 2700 |        |
| 450 | 4,0 | 3,2 | 32 | 128 | 2/11/63         | MLU5B 2800 |        |
| 500 | 4,0 | 3,2 | 30 | 140 | 2/10,5/70       | MLU5B 3100 |        |
| 500 | 4,0 | 3,2 | 32 | 140 | 2/11/63         | MLU5B 3200 |        |
| 550 | 4,2 | 3,5 | 30 | 148 | 2/11/63         | MLU5B 3500 |        |
| 550 | 4,2 | 3,5 | 32 | 148 | 2/11/63         | MLU5B 3800 |        |
| 600 | 4,8 | 3,8 | 30 | 156 |                 | MLU5B 3600 |        |




HW



4

KRUŽNE PILE



Kružna pila za rezanje lakih metala i PVC materijala na stroju s ručnim posmakom.

| D     | S   | F     | Z   | Cod.         | Cijena |
|-------|-----|-------|-----|--------------|--------|
| 250   | 3,2 | 30-32 | 60  | LA2025032060 |        |
| 250   | 3,2 | 30-32 | 80  | LA2025032080 |        |
| 300   | 3,5 | 30-32 | 72  | LA2030035072 |        |
| 300   | 3,5 | 30-32 | 96  | LA2030035096 |        |
| 350   | 3,5 | 30-32 | 84  | LA2035035084 |        |
| 350   | 3,5 | 30-32 | 108 | LA2035035108 |        |
| Spec. |     |       |     | LA2099*      |        |


| D   | S   | b   | F  | Z   | Pomoćne rupe      | Cod.       | Cijena |
|-----|-----|-----|----|-----|-------------------|------------|--------|
| 160 | 2,8 | 2,2 | 20 | 42  |                   | MLU5D 0100 |        |
| 190 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54  |                   | MLU5D 0200 |        |
| 200 | 2,8 | 2,2 | 30 | 60  |                   | MLU5D 0300 |        |
| 210 | 2,8 | 2,2 | 30 | 60  |                   | MLU5D 0400 |        |
| 216 | 2,8 | 2,2 | 30 | 60  |                   | MLU5D 0500 |        |
| 220 | 3,0 | 2,5 | 30 | 64  | FT02              | MLU5D 0600 |        |
| 230 | 3,0 | 2,5 | 30 | 64  |                   | MLU5D 0700 |        |
| 250 | 3,5 | 3,0 | 30 | 80  | FT02              | MLU5D 0800 |        |
| 250 | 3,5 | 3,0 | 32 | 80  | 2/11/63           | MLU5D 0900 |        |
| 250 | 3,5 | 3,0 | 40 | 80  | 2/9/55 + 4/12/64  | MLU5D 1000 |        |
| 275 | 3,5 | 3,0 | 40 | 84  | 2/9/55 + 4/12/64  | MLU5D 1100 |        |
| 300 | 3,5 | 3,0 | 30 | 96  | FT02              | MLU5D 1200 |        |
| 300 | 3,5 | 3,0 | 32 | 96  | 2/11/63           | MLU5D 1300 |        |
| 300 | 3,5 | 3,0 | 40 | 96  | 2/9/55 + 4/12/64  | MLU5D 1400 |        |
| 330 | 3,5 | 3,0 | 30 | 104 | FT02              | MLU5D 1500 |        |
| 330 | 3,5 | 3,0 | 32 | 104 | 2/11/63           | MLU5D 1600 |        |
| 350 | 3,5 | 3,0 | 30 | 108 | FT02              | MLU5D 1700 |        |
| 350 | 3,5 | 3,0 | 32 | 108 | 2/11/63           | MLU5D 1800 |        |
| 350 | 3,5 | 3,0 | 40 | 108 | 2/9/55 + 4/12/64  | MLU5D 1900 |        |
| 370 | 3,5 | 3,0 | 30 | 108 |                   | MLU5D 2000 |        |
| 380 | 3,5 | 3,0 | 32 | 108 | 2/11/63           | MLU5D 2200 |        |
| 400 | 3,5 | 3,0 | 30 | 120 |                   | MLU5D 2300 |        |
| 400 | 3,5 | 3,0 | 32 | 120 | 2/11/63           | MLU5D 2400 |        |
| 400 | 3,5 | 3,0 | 40 | 120 | 2/15/80 + 2/12/64 | MLU5D 2500 |        |
| 400 | 3,5 | 3,0 | 50 | 120 | 4/15/80           | MLU5D 2600 |        |
| 420 | 4,0 | 3,2 | 30 | 120 | 2/11/70           | MLU5D 2700 |        |
| 420 | 4,0 | 3,2 | 40 | 120 |                   | MLU5D 2800 |        |
| 450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 128 |                   | MLU5D 2900 |        |
| 500 | 4,0 | 3,2 | 32 | 140 | 2/11/63           | MLU5D 3400 |        |



## LS10



HW



## Kružna pila za horizontalne raskrajače




Kružna pila koja se koristi za krojenje oplemenjene iverice i MDF ploča s vrlo finom obradom. Koristi se na horizontalnim raskrajačima.

| D     | S   | F           | Z  | Cod.         | Cijena |
|-------|-----|-------------|----|--------------|--------|
| 300   | 4,4 | 30-60-75-80 | 48 | LS1030044048 |        |
| 300   | 4,4 | 30-60-75-80 | 60 | LS1030044060 |        |
| 350   | 4,4 | 30-60-75-80 | 36 | LS1035044036 |        |
| 350   | 4,4 | 30-60-75-80 | 48 | LS1035044048 |        |
| 350   | 4,4 | 30-60-75-80 | 54 | LS1035044054 |        |
| 350   | 4,4 | 30-60-75-80 | 72 | LS1035044072 |        |
| 400   | 4,4 | 30-60-75-80 | 36 | LS1040044036 |        |
| 400   | 4,4 | 30-60-75-80 | 48 | LS1040044048 |        |
| 400   | 4,4 | 30-60-75-80 | 60 | LS1040044060 |        |
| 400   | 4,4 | 30-60-75-80 | 72 | LS1040044072 |        |
| 500   | 4,6 | 30-60-75-80 | 40 | LS1050046040 |        |
| 500   | 4,6 | 30-60-75-80 | 60 | LS1050046060 |        |
| 500   | 4,6 | 30-60-75-80 | 72 | LS1050046072 |        |
| Spec. |     |             |    | LS1099*      |        |

## LS15



HW



## Kružna pila za horizontalne raskrajače «tiha»




Kružna pila koja se koristi za krojenje oplemenjenih HDF ili MDF ploča sa super finom obradom. Zbog specijalnih usjeka na tijelu pile buka i vibracije su iznimno smanjeni. Koristi se na horizontalnim raskrajačima.

| D     | S   | F           | Z  | Cod.         | Cijena |
|-------|-----|-------------|----|--------------|--------|
| 300   | 4,4 | 30-60-75-80 | 48 | LS1530044048 |        |
| 300   | 4,4 | 30-60-75-80 | 60 | LS1530044060 |        |
| 350   | 4,4 | 30-60-75-80 | 54 | LS1535044054 |        |
| 350   | 4,4 | 30-60-75-80 | 72 | LS1535044072 |        |
| 400   | 4,4 | 30-60-75-80 | 60 | LS1540044060 |        |
| 400   | 4,4 | 30-60-75-80 | 72 | LS1540044072 |        |
| 500   | 4,6 | 30-60-75-80 | 60 | LS1550046060 |        |
| 500   | 4,6 | 30-60-75-80 | 72 | LS1550046072 |        |
| Spec. |     |             |    | LS1599*      |        |

## LS20



HW



## Kružna pila za horizontalne raskrajače




Kružna pila koja se koristi za krojenje HDF ili MDF ploča. Ima veliku otpornost na trošenje. Koristi se na horizontalnim raskrajačima.

| D     | S   | F           | Z  | Cod.         | Cijena |
|-------|-----|-------------|----|--------------|--------|
| 300   | 4,4 | 30-60-75-80 | 48 | LS2030044048 |        |
| 300   | 4,4 | 30-60-75-80 | 60 | LS2030044060 |        |
| 350   | 4,4 | 30-60-75-80 | 36 | LS2035044036 |        |
| 350   | 4,4 | 30-60-75-80 | 48 | LS2035044048 |        |
| 350   | 4,4 | 30-60-75-80 | 54 | LS2035044054 |        |
| 350   | 4,4 | 30-60-75-80 | 72 | LS2035044072 |        |
| 400   | 4,4 | 30-60-75-80 | 36 | LS2040044036 |        |
| 400   | 4,4 | 30-60-75-80 | 48 | LS2040044048 |        |
| 400   | 4,4 | 30-60-75-80 | 60 | LS2040044060 |        |
| 400   | 4,4 | 30-60-75-80 | 72 | LS2040044072 |        |
| 500   | 4,6 | 30-60-75-80 | 40 | LS2050046040 |        |
| 500   | 4,6 | 30-60-75-80 | 60 | LS2050046060 |        |
| 500   | 4,6 | 30-60-75-80 | 72 | LS2050046072 |        |
| Spec. |     |             |    | LS2099*      |        |

## LS25



HW



## Kružna pila za horizontalne raskrajače «tiha»




Kružna pila koja se koristi za krojenje HDF ili MDF ploča koje mogu biti i oplemenjene. Ima veliku otpornost na trošenje. Zbog specijalnih usjeka na tijelu alata buka i vibracije su iznimno smanjeni. Koristi se na horizontalnim raskrajačima.

| D     | S   | F           | Z  | Cod.         | Cijena |
|-------|-----|-------------|----|--------------|--------|
| 300   | 4,4 | 30-60-75-80 | 48 | LS2530044048 |        |
| 300   | 4,4 | 30-60-75-80 | 60 | LS2530044060 |        |
| 350   | 4,4 | 30-60-75-80 | 54 | LS2535044054 |        |
| 350   | 4,4 | 30-60-75-80 | 72 | LS2535044072 |        |
| 400   | 4,4 | 30-60-75-80 | 60 | LS2540044060 |        |
| 400   | 4,4 | 30-60-75-80 | 72 | LS2540044072 |        |
| 500   | 4,6 | 30-60-75-80 | 60 | LS2550046060 |        |
| 500   | 4,6 | 30-60-75-80 | 72 | LS2550046072 |        |
| Spec. |     |             |    | LS2599*      |        |



HW




Kružna pila za krojenje jedne ili više ploča iverice ili MDF-a koje mogu biti i oplemenjene.  
Koristi se na horizontalnim raskrajačima s predrezačem.

| D   | S   | b   | F  | Z  | Pomoćne rupe                 | Stroj               | Cod.      | Cijena |
|-----|-----|-----|----|----|------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 250 | 4,2 | 3,0 | 55 | 48 |                              |                     | MLSB25001 |        |
| 300 | 4,4 | 3,0 | 30 | 60 | 2/10/60                      | Panhans             | MLSB30001 |        |
| 300 | 4,4 | 3,0 | 65 | 60 | 2/9/110                      | Selco               | MLSB30002 |        |
| 300 | 4,4 | 3,0 | 75 | 60 |                              | Homag               | MLSB30003 |        |
| 300 | 4,4 | 3,0 | 80 | 60 | 2/14/110 + 4/9/100           | SCM                 | MLSB30004 |        |
| 300 | 4,4 | 3,0 | 30 | 72 | 2/10/60                      | Panhans             | MLSB30005 |        |
| 300 | 4,4 | 3,0 | 65 | 72 | 2/9/110                      | Selco               | MLSB30006 |        |
| 300 | 4,4 | 3,0 | 75 | 72 |                              | Homag               | MLSB30007 |        |
| 300 | 4,4 | 3,0 | 80 | 72 | 2/14/110 + 4/9/100           | SCM                 | MLSB30008 |        |
| 305 | 4,4 | 3,0 | 30 | 60 | 2/10/60                      | Mayer, Panahan, SCM | MLSB30501 |        |
| 320 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 |                              |                     | MLSB32005 |        |
| 320 | 4,4 | 3,2 | 50 | 60 | 3/15/80 + 3/13/95            | Giben               | MLSB32004 |        |
| 320 | 4,4 | 3,2 | 65 | 60 | 2/9/110                      | Selco               | MLSB32003 |        |
| 320 | 4,4 | 3,2 | 65 | 72 | 2/9/110                      | Selco               | MLSB32001 |        |
| 320 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 3/13/95                      | Giben               | MLSB32002 |        |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 54 | 2/10/60                      | Panhans, Scheer     | MLSB35001 |        |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 60 | 54 | 2/14/100                     | Holzma              | MLSB35002 |        |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 2/10/60                      | Panhans, Scheer     | MLSB35003 |        |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 50 | 72 | 4/13/80                      | Giben               | MLSB35006 |        |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 2/14/100                     | Holzma              | MLSB35004 |        |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 |                              | Giben               | MLSB35008 |        |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 | Gabbiani            | MLSB35005 |        |
| 355 | 4,4 | 3,2 | 75 | 54 |                              | Giben               | MLSB35502 |        |
| 355 | 4,4 | 3,2 | 80 | 54 | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 | Gabbiani            | MLSB35503 |        |
| 355 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 2/10/60                      | Panhans, SCM        | MLSB35504 |        |
| 355 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 |                              | Giben               | MLSB35505 |        |
| 355 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 |                              |                     | MLSB35507 |        |
| 355 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 | Gabbiani            | MLSB35506 |        |
| 360 | 4,4 | 3,0 | 65 | 60 | 2/9/110                      | Selco               | MLSB36001 |        |
| 360 | 4,4 | 3,2 | 65 | 72 | 2/9/110                      | Selco               | MLSB36002 |        |
| 370 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 2/10/60                      | Schelling           | MLSB37001 |        |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 48 | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 | Gabbiani            | MLSB38009 |        |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 50 | 60 | 4/13/80                      | Giben               | MLSB38007 |        |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 60 | 2/14/100                     | Holzma              | MLSB38001 |        |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 2/8/83                       |                     | MLSB38011 |        |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 50 | 72 | 4/13/80                      | Giben               | MLSB38008 |        |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 2/14/100                     | Holzma              | MLSB38002 |        |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 65 | 72 | 2/9/110                      |                     | MLSB38014 |        |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 2/14/100                     | Holzma              | MLSB38012 |        |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 | Gabbiani            | MLSB38010 |        |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 96 | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 |                     | MLSB38013 |        |
| 380 | 4,8 | 3,5 | 60 | 60 | 2/14/100                     | Holzma              | MLSB38003 |        |
| 380 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 | 2/14/100                     | Holzma              | MLSB38004 |        |
| 380 | 4,8 | 3,5 | 60 | 84 | 2/14/100                     | Holzma              | MLSB38005 |        |
| 390 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 2/14/110                     |                     | MLSB39001 |        |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 48 |                              |                     | MLSB40001 |        |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 48 | 4/15/105                     | Giben               | MLSB40002 |        |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 48 | 2/10/60                      |                     | MLSB40010 |        |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 | 2/10/60                      |                     | MLSB40004 |        |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 60 | 4/15/105                     | Giben               | MLSB40005 |        |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 60 | 2/9/120 + 2/9/130            | Selco               | MLSB40006 |        |




HW



4

KRUŽNE PILE


| D   | S   | b   | F  | Z  | Pomoćne rupe              | Stroj                   | Cod.      | Cijena |
|-----|-----|-----|----|----|---------------------------|-------------------------|-----------|--------|
| 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 60 | 2/10/60                   | Gabbiani                | MLSB40011 |        |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 4/15/105                  | Scheer                  | MLSB40007 |        |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 4/19/120+2/9/130          | Giben                   | MLSB40008 |        |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110  | Selco                   | MLSB40009 |        |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 |                           | Gabbiani                | MLSB40012 |        |
| 400 | 4,6 | 3,2 | 35 | 72 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110  |                         | MLSB40015 |        |
| 400 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 | 4/13/80                   | Holzma                  | MLSB40013 |        |
| 420 | 4,4 | 3,2 | 80 | 60 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110  | Gabbiani                | MLSB42004 |        |
| 420 | 4,4 | 3,2 | 50 | 72 | 2/14/125                  | Giben                   | MLSB42006 |        |
| 420 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 2/14/125                  | Gabbiani                | MLSB42005 |        |
| 420 | 4,8 | 3,5 | 60 | 60 | 3/14/76                   | Holzma                  | MLSB42001 |        |
| 420 | 4,8 | 3,5 | 60 | 84 | 4/15/105                  | Holzma                  | MLSB42002 |        |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 30 | 48 | 2/10/60                   |                         | MLSB43001 |        |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 48 | 4/15/105                  | Giben                   | MLSB43002 |        |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 | 2/9/130+4/19/120+2/14/110 |                         | MLSB43004 |        |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 60 |                           | Giben                   | MLSB43005 |        |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 80 | 60 | 4/15/105                  | Selco-Gabbiani          | MLSB43006 |        |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 2/9/130+4/19/120+2/14/110 |                         | MLSB43007 |        |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 4/15/105                  | Giben                   | MLSB43008 |        |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 2/10/60                   | Selco-Gabbiani          | MLSB43009 |        |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 2/14/125                  | Giben Prismatic         | MLSB43010 |        |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 48 | 2/9/130+4/19/120+2/14/110 | Mayer,Panhans,Schelling | MLSB45001 |        |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 60 | 48 | 2/10/60                   | Holzma                  | MLSB45002 |        |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 48 | 2/14/125                  | Selco - Gabbiani        | MLSB45003 |        |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 | 2/9/130+4/19/120+2/14/110 | Mayer,Panhans,Schelling | MLSB45004 |        |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 60 | 60 | 2/10/60                   | Holzma                  | MLSB45005 |        |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 60 | 2/14/125                  | Selco - Gabbiani        | MLSB45006 |        |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 2/9/130+4/19/120+2/14/110 | Mayer,Panhans,Schelling | MLSB45007 |        |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 2/9/130+4/19/120          | Holzma                  | MLSB45008 |        |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 2/09/60                   | Selco - Gabbiani        | MLSB45009 |        |
| 450 | 4,8 | 3,5 | 30 | 72 | 2/14/125                  | Scheer                  | MLSB45016 |        |
| 450 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 | 2/9/130+4/19/120+2/14/110 | Holzma                  | MLSB45017 |        |
| 450 | 4,8 | 3,5 | 80 | 72 | 2/09/60                   | Selco                   | MLSB45018 |        |
| 450 | 4,8 | 3,5 | 60 | 84 | 2/14/125+2/17/100         | Holzma                  | MLSB45019 |        |
| 460 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 2/9/130+4/19/120          | Schelling               | MLSB46001 |        |
| 470 | 4,4 | 3,2 | 75 | 48 | 2/14/125                  | Giben                   | MLSB47001 |        |
| 470 | 4,4 | 3,2 | 75 | 60 | 2/13/94                   | Giben                   | MLSB47002 |        |
| 470 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 4/15/105                  | Giben                   | MLSB47003 |        |
| 470 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 4/15/105                  | Giben                   | MLSB47004 |        |
| 480 | 4,8 | 3,5 | 80 | 48 | 4/15/105                  | Selco-Gabbiani          | MLSB48002 |        |
| 480 | 4,8 | 3,5 | 80 | 60 | 4/15/105                  | Selco                   | MLSB48003 |        |
| 480 | 4,8 | 3,5 | 30 | 72 |                           | Schelling               | MLSB48004 |        |
| 480 | 4,8 | 3,5 | 80 | 72 | 2/9/130+4/19/120+2/14/110 | Selco                   | MLSB48001 |        |
| 500 | 4,4 | 3,2 | 80 | 48 | 2/9/130+4/19/120          | Gabbiani                | MLSB50002 |        |
| 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 | 2/10/60                   | Schelling               | MLSB50003 |        |
| 500 | 4,4 | 3,2 | 80 | 60 | 2/11/115+2/19/120         | Gabbiani                | MLSB50004 |        |
| 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 2/9/130+4/19/120          | Schelling               | MLSB50005 |        |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 60 | 48 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110  | Holzma                  | MLSB50007 |        |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 60 | 60 |                           | Holzma                  | MLSB50009 |        |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 75 | 60 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110  | Giben                   | MLSB50010 |        |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 |                           | Holzma                  | MLSB50011 |        |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 75 | 72 | 2/11/115                  | Giben                   | MLSB50012 |        |
| 510 | 4,8 | 3,5 | 80 | 72 | 2/11/115                  | Selco                   | MLSB51001 |        |
| 520 | 4,4 | 3,2 | 30 | 54 | 4/15/105                  |                         | MLSB52005 |        |
| 520 | 4,8 | 3,5 | 60 | 60 | 2/11/115                  | Holzma                  | MLSB52002 |        |
| 520 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 | 4/15/105                  | Holzma                  | MLSB52003 |        |
| 530 | 5,2 | 3,5 | 30 | 60 |                           | Schelling               | MLSB53001 |        |
| 530 | 5,8 | 4,0 | 60 | 60 | 1/11/85                   | Anthon                  | MLSB53002 |        |


**HW**


| D   | S   | b   | F   | Z  | Pomoćne rupe      | Stroj         | Cod.      | Cijena |
|-----|-----|-----|-----|----|-------------------|---------------|-----------|--------|
| 540 | 4,8 | 3,5 | 60  | 60 | 2/19/120+2/11/115 | Holzma Typ 33 | MLSB54002 |        |
| 540 | 4,8 | 3,5 | 60  | 72 | 2/19/120+2/11/115 | Holzma Typ 33 | MLSB54003 |        |
| 540 | 5,8 | 4,0 | 60  | 60 |                   | Anthon        | MLSB54004 |        |
| 550 | 5,2 | 3,5 | 80  | 48 | 1/11/85           |               | MLSB55005 |        |
| 550 | 5,2 | 3,5 | 60  | 60 | 2/11/115+2/19/120 |               | MLSB55002 |        |
| 550 | 5,2 | 3,5 | 80  | 60 | 2/11/115+2/19/120 | Gabbiani      | MLSB55006 |        |
| 550 | 5,5 | 3,8 | 40  | 48 | 1/11/85           |               | MLSB55003 |        |
| 550 | 5,5 | 3,8 | 40  | 60 |                   | Schelling     | MLSB55004 |        |
| 565 | 5,2 | 3,5 | 80  | 48 | 2/14/110          | Gabbiani      | MLSB56503 |        |
| 565 | 5,2 | 3,5 | 100 | 48 | 2/13/122          | Giben         | MLSB56501 |        |
| 565 | 5,2 | 3,5 | 100 | 60 | 2/14/110+4/9/100  | Giben         | MLSB56502 |        |
| 570 | 4,8 | 3,5 | 60  | 60 |                   | Holzma        | MLSB57001 |        |
| 600 | 5,8 | 4,0 | 60  | 60 |                   | Holzma Typ 33 | MLSB60001 |        |
| 600 | 5,8 | 4,0 | 60  | 72 |                   | Holzma Typ 33 | MLSB60002 |        |
| 620 | 6,2 | 4,2 | 40  | 60 | 2/11/115+2/19/120 | Schelling     | MLSB62001 |        |
| 620 | 6,2 | 4,2 | 40  | 72 | 2/11/115+2/19/120 | Schelling     | MLSB62002 |        |
| 670 | 5,8 | 4,2 | 60  | 60 | 2/13/114+2/13/140 | Holzma        | MLSB67001 |        |
| 670 | 5,8 | 4,2 | 60  | 72 | 2/13/114+2/13/140 | Holzma        | MLSB67002 |        |
| 670 | 6,2 | 4,2 | 40  | 60 | 2/19/120+2/11/148 | Schelling     | MLSB67003 |        |
| 670 | 6,2 | 4,2 | 40  | 72 | 2/19/120+2/11/148 | Schelling     | MLSB67004 |        |
| 680 | 6,2 | 4,2 | 40  | 60 | 2/17/140+2/13/140 | Schelling     | MLSB68001 |        |
| 700 | 6,2 | 4,2 | 80  | 60 | 2/17/140+2/13/140 | Anthon LNC    | MLSB70001 |        |
| 720 | 6,4 | 4,4 | 40  | 60 | 2/13/140+2/17/140 | Schelling     | MLSB72001 |        |
| 730 | 6,2 | 4,2 | 60  | 60 | 2/17/110          | Holzma Typ 66 | MLSB73001 |        |



HW



4

KRUŽNE PILE


Kružna pila za krojenje jedne ili više ploča iverice ili kompozitnih materijala na bazi drva. Odlična je za rezanje s velikim posmacima kako bi se povećao protok proizvodnje. Zbog preciznog reza nisu potrebne dodatne obrade prije kantiranja. MLSC pila je dizajnirana kako bi se postigao najveći mogući posmak s najboljom završnom obradom. Zbog specijalnih usjeka na tijelu ovog alata buka i vibracije su iznimno smanjeni. Koristi se na horizontalnim raskrajačima s predrezačem.

| D   | S   | b   | F  | Z  | Pomoćne rupe              | Stroj          | Cod.      | Cijena |
|-----|-----|-----|----|----|---------------------------|----------------|-----------|--------|
| 300 | 4,4 | 3,0 | 30 | 60 | 2/10/60                   | Panhans        | MLSC30001 |        |
| 300 | 4,4 | 3,0 | 65 | 60 | 2/9/110                   | Selco          | MLSC30002 |        |
| 300 | 4,4 | 3,0 | 75 | 60 | -                         | Homag          | MLSC30003 |        |
| 300 | 4,4 | 3,0 | 80 | 60 | 2/14/110+4/9/100          | SCM            | MLSC30004 |        |
| 320 | 4,4 | 3,2 | 50 | 60 | 3/15/80+3/13/95           | Giben          | MLSC32004 |        |
| 320 | 4,4 | 3,2 | 65 | 60 | 2/9/110                   | Selco          | MLSC32003 |        |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 2/10/60                   | Panhans-Scheer | MLSC35003 |        |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 50 | 72 | 4/13/80                   | Giben          | MLSC35006 |        |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 2/14/100                  | Holzma         | MLSC35004 |        |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110  | Gabbiani       | MLSC35005 |        |
| 355 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 2/10/60                   | Panhans-SCM    | MLSC35504 |        |
| 355 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | -                         | Giben          | MLSC35505 |        |
| 360 | 4,4 | 3,2 | 65 | 72 | 2/9/110                   | Selco          | MLSC36002 |        |
| 370 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 2/10/60                   | Schelling      | MLSC37001 |        |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 50 | 72 | 4/13/80                   | Giben          | MLSC38008 |        |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 2/14/100                  | Holzma         | MLSC38002 |        |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110  | Gabbiani       | MLSC38010 |        |
| 380 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 | 2/14/100                  | Holzma         | MLSC38004 |        |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 2/10/60                   | Scheer         | MLSC40007 |        |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 4/15/105                  | Giben          | MLSC40008 |        |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 4/19/120+2/9/130          | Selco          | MLSC40009 |        |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110  | Gabbiani       | MLSC40012 |        |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 4/15/105                  | Giben          | MLSC43008 |        |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 2/9/130+4/19/120+2/14/110 | Selco-Gabbiani | MLSC43009 |        |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 2/14/125                  | Holzma         | MLSC45008 |        |
| 450 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 | 2/14/125                  | Holzma         | MLSC45017 |        |
| 450 | 4,8 | 3,5 | 80 | 72 | 2/9/130+4/19/120          | Selco          | MLSC45018 |        |





HW




Kružna pila koja se koristi za rez s donje strane oplemenjene iverice ili MDF ploča.

| D   | S       | b   | F    | Z  | Pomoćne rupe   | Stroj              | Cod.        | Cijena |
|-----|---------|-----|------|----|----------------|--------------------|-------------|--------|
| 80  | 3,1-4,3 | 2,2 | 20   | 12 |                |                    | MLI25M31AA3 |        |
| 80  | 3,1-4,3 | 2,2 | 22   | 12 |                |                    | MLI25M31AB3 |        |
| 100 | 3,1-4,3 | 2,5 | 20   | 20 |                |                    | MLI25M31BC3 |        |
| 100 | 3,1-4,3 | 2,2 | 20   | 24 |                | Schelling          | MLI25M31BA3 |        |
| 100 | 3,1-4,3 | 2,2 | 22   | 24 |                |                    | MLI25M31BB3 |        |
| 110 | 3,1-4,3 | 2,2 | 20   | 24 |                |                    | MLI25M31CA3 |        |
| 110 | 3,1-4,3 | 2,2 | 22   | 24 |                |                    | MLI25M31CB3 |        |
| 115 | 3,1-4,3 | 2,2 | 20   | 24 |                |                    | MLI25M31DA3 |        |
| 115 | 3,1-4,3 | 2,2 | 22   | 24 |                |                    | MLI25M31DB3 |        |
| 120 | 2,8-4,0 | 2,2 | 20   | 24 |                | Schelling          | MLI25M28EA3 |        |
| 120 | 2,8-4,0 | 2,2 | 22   | 24 |                |                    | MLI25M28EB3 |        |
| 120 | 3,1-4,3 | 2,2 | 20   | 24 |                |                    | MLI25M31EA3 |        |
| 120 | 3,1-4,3 | 2,2 | 22   | 24 |                |                    | MLI25M31EB3 |        |
| 120 | 3,1-4,3 | 2,5 | 20   | 24 |                |                    | MLI25M31EC3 |        |
| 120 | 3,4-4,6 | 2,2 | 20   | 24 |                |                    | MLI25M34EA3 |        |
| 125 | 3,1-4,3 | 2,2 | 20   | 24 |                | Panhans 693 Euro5  | MLI25M31FA3 |        |
| 125 | 3,1-4,3 | 2,2 | 22   | 24 |                | Martin             | MLI25M31FB3 |        |
| 125 | 3,1-4,3 | 2,5 | 20   | 24 |                | Panhans 693 Euro 5 | MLI25M31FC3 |        |
| 125 | 3,4-4,6 | 2,2 | 20   | 24 |                |                    | MLI25M34FA3 |        |
| 125 | 3,4-4,6 | 2,2 | 45   | 24 |                |                    | MLI25M34FE3 |        |
| 125 | 4,3-5,5 | 3,2 | 20   | 24 |                | Panhans 692 Euro 5 | MLI25M43FA3 |        |
| 125 | 4,3-5,5 | 3,2 | 45   | 24 |                | Giben - Homag      | MLI25M43FE3 |        |
| 125 | 4,5-5,7 | 3,0 | 20   | 24 |                |                    | MLI25M45FA3 |        |
| 125 | 4,5-5,7 | 3,0 | 45   | 24 |                | Giben - Homag      | MLI25M45FE3 |        |
| 140 | 3,1-4,3 | 2,2 | 16   | 28 | 1/6/33         | Scheer FM          | MLI25M31HM3 |        |
| 140 | 3,4-4,7 | 3,0 | 45   | 24 |                |                    | MLI25M34HE3 |        |
| 140 | 4,3-5,5 | 3,2 | 45   | 28 |                | Euromac            | MLI25M43HE3 |        |
| 140 | 4,5-5,7 | 3,0 | 45   | 24 |                |                    | MLI25M45HE3 |        |
| 150 | 3,1-4,3 | 2,2 | 30   | 36 |                | SCM                | MLI25M31KC3 |        |
| 150 | 3,4-4,7 | 2,2 | 30   | 36 |                | SCM                | MLI25M34KC3 |        |
| 150 | 4,3-5,6 | 3,2 | 30   | 36 |                | SCM                | MLI25M43KC3 |        |
| 150 | 4,3-5,6 | 3,2 | 45   | 36 |                | SCM                | MLI25M43KE3 |        |
| 150 | 4,5-5,8 | 3,0 | 30   | 36 |                | SCM                | MLI25M45KC3 |        |
| 150 | 4,5-5,8 | 3,0 | 45   | 36 |                | SCM                | MLI25M45KE3 |        |
| 160 | 3,1-4,3 | 2,2 | 20   | 36 |                | Langzauner         | MLI25M31LA3 |        |
| 160 | 3,4-4,6 | 2,2 | 25,4 | 36 |                |                    | MLI25M34LR3 |        |
| 160 | 4,3-5,5 | 3,2 | 25,4 | 36 |                |                    | MLI25M43LR3 |        |
| 160 | 4,3-5,5 | 3,2 | 30   | 36 |                | Langzauner         | MLI25M43LC3 |        |
| 160 | 4,3-5,5 | 3,2 | 45   | 36 | 3/11/70        | Giben              | MLI25M43LE3 |        |
| 160 | 4,3-5,5 | 3,2 | 55   | 36 | 3/7/66+3/6/84  | Gabbiani           | MLI25M43LG3 |        |
| 160 | 4,3-5,5 | 3,2 | 60   | 36 | 3/7/80         |                    | MLI25M43LH3 |        |
| 160 | 4,5-5,7 | 3,0 | 45   | 36 | 3/11/70        | Giben              | MLI25M45LE3 |        |
| 160 | 4,5-5,7 | 3,0 | 55   | 36 | 3/7/66-3/9/72  | Gabbiani           | MLI25M45LG3 |        |
| 160 | 5,1-6,3 | 3,5 | 60   | 36 | 3/7/80         |                    | MLI25M51LH3 |        |
| 180 | 3,1-4,3 | 2,2 | 16   | 42 | 1/6/33         | Scheer FM          | MLI25M31NM3 |        |
| 180 | 3,4-4,6 | 2,2 | 25,4 | 36 |                |                    | MLI25M34NR3 |        |
| 180 | 4,3-5,5 | 3,2 | 20   | 28 |                | Schelling-Anthon   | MLI25M43NA3 |        |
| 180 | 4,3-5,5 | 3,2 | 30   | 28 | 2/7/42-2/10/60 | Panhans 693        | MLI25M43NC3 |        |
| 180 | 4,3-5,5 | 3,2 | 20   | 36 |                |                    | MLI25M43XA3 |        |
| 180 | 4,3-5,5 | 3,2 | 30   | 36 | 2/10/60-2/7/42 |                    | MLI25M43XN3 |        |
| 180 | 4,3-5,5 | 3,2 | 45   | 36 |                | Holzma             | MLI25M43NE3 |        |
| 180 | 4,3-5,5 | 3,2 | 50   | 36 | 3/13/80        | Giben              | MLI25M43NF3 |        |
| 180 | 4,5-5,7 | 3,0 | 20   | 36 |                | Schelling-Anthon   | MLI25M45NA3 |        |
| 180 | 4,7-5,9 | 3,5 | 45   | 36 |                | Holzma             | MLI25M47NE3 |        |
| 180 | 5,1-6,3 | 3,5 | 55   | 36 | 3/7/66         | Gabbiani           | MLI25M51NG3 |        |
| 180 | 5,7-6,9 | 4,0 | 20   | 36 |                | Holzma             | MLI25M57NA3 |        |
| 200 | 4,3-5,5 | 3,2 | 20   | 36 |                | Schelling          | MLI25M43PA3 |        |
| 200 | 4,3-5,5 | 3,2 | 22   | 36 |                |                    | MLI25M43PB3 |        |

## MLI25



HW



## Kružna pila predrezač (konusna) za horizontalne raskrajače




| D   | S       | b   | F  | Z  | Pomoćne rupe    | Stroj       | Cod.        | Cijena |
|-----|---------|-----|----|----|-----------------|-------------|-------------|--------|
| 200 | 4,3-5,5 | 3,2 | 30 | 36 | 2/9/60          | Scheer      | MLI25M43PC3 |        |
| 200 | 4,3-5,5 | 3,2 | 45 | 36 |                 | Holzma      | MLI25M43PE3 |        |
| 200 | 4,3-5,5 | 3,2 | 50 | 36 | 3/13/80         | Giben Smart | MLI25M43PF3 |        |
| 200 | 4,3-5,5 | 3,2 | 65 | 36 | 2/9/100-2/9/110 | Selco       | MLI25M43PI3 |        |
| 200 | 4,3-5,5 | 3,2 | 80 | 36 | 2/14/110        | Gabbiani    | MLI25M43PL3 |        |
| 200 | 4,5-5,7 | 3,0 | 22 | 36 |                 |             | MLI25M45PB3 |        |
| 200 | 4,5-5,7 | 3,0 | 65 | 36 | 2/8,5/110       | Selco       | MLI25M45PI3 |        |
| 200 | 4,7-5,9 | 3,5 | 20 | 36 |                 |             | MLI25M47PA3 |        |
| 200 | 4,7-5,9 | 3,5 | 22 | 36 |                 |             | MLI25M47PB3 |        |
| 200 | 4,7-5,9 | 3,5 | 30 | 36 | 2/9/60          | Scheer      | MLI25M47PC3 |        |
| 200 | 4,7-5,9 | 3,5 | 45 | 36 |                 | Holzma      | MLI25M47PE3 |        |
| 200 | 4,7-5,9 | 3,5 | 65 | 36 | 2/9/100-2/9/110 | Selco       | MLI25M47PI3 |        |
| 200 | 5,1-6,3 | 3,5 | 20 | 36 |                 | Schelling   | MLI25M51PA3 |        |
| 200 | 5,4-6,6 | 3,8 | 20 | 36 |                 |             | MLI25M54PA3 |        |
| 200 | 5,7-6,9 | 4,0 | 45 | 36 |                 | Holzma      | MLI25M57PE3 |        |
| 200 | 6,1-7,3 | 4,2 | 20 | 36 |                 | Schelling   | MLI25M61PA3 |        |
| 200 | 6,1-7,3 | 4,2 | 45 | 36 |                 | Holzma      | MLI25M61PE3 |        |
| 215 | 4,3-5,5 | 3,2 | 50 | 42 | 2/7/80          | Giben       | MLI25M43QF3 |        |
| 215 | 4,5-5,7 | 3,2 | 50 | 42 | 3/15/80         | Giben       | MLI25M45PF3 |        |
| 220 | 6,3-7,5 | 4,4 | 20 | 36 |                 | Schelling   | MLI25M63UA3 |        |
| 250 | 4,3-5,5 | 3,2 | 30 | 48 | 2/10/60         |             | MLI25M43OC3 |        |
| 300 | 4,3-5,5 | 3,5 | 50 | 48 | 3/15/80         | Giben       | MLI25M43RM3 |        |
| 300 | 4,3-5,5 | 3,2 | 65 | 72 | 2/9/110         | Selco       | MLI25M43RI3 |        |
| 300 | 4,3-5,5 | 3,2 | 80 | 72 | 2/14/110        |             | MLI25M43RL3 |        |
| 320 | 4,3-5,5 | 3,0 | 45 | 48 |                 |             | MLI25M43SE3 |        |
| 320 | 4,3-5,5 | 3,2 | 45 | 48 |                 |             | MLI25M43SA3 |        |
| 340 | 4,7-5,9 | 3,5 | 45 | 72 | 3/14/65         | Holzma      | MLI25M47TE3 |        |

## MLI16



HW



## Kružna pila predrezač podesiva za horizontalne raskrajače



Kružna pila koja se koristi za rez s donje strane oplemenjene iverice ili MDF ploča. Koristi se na stolnim kružnim pilama.

| D   | S       | F  | Z     | Stroj                 | Cod.       | Cijena |
|-----|---------|----|-------|-----------------------|------------|--------|
| 80  | 2,8-3,6 | 20 | 10+10 | Felder                | MLI16M HA3 |        |
| 80  | 2,8-3,6 | 20 | 12+12 | Felder                | MLI16M GA3 |        |
| 100 | 2,8-3,6 | 20 | 12+12 | Panahans-Schelling    | MLI16M BA3 |        |
| 100 | 2,8-3,6 | 22 | 12+12 | Altendorf-Striebig    | MLI16M BB3 |        |
| 105 | 2,8-3,6 | 20 | 10+10 | GMC                   | MLI16M CA3 |        |
| 120 | 2,8-3,6 | 20 | 12+12 | Holz Her-SCM          | MLI16M AA3 |        |
| 120 | 2,8-3,6 | 22 | 12+12 | Altendorf-Martin      | MLI16M AB3 |        |
| 120 | 2,8-3,6 | 50 | 12+12 | Altendorf-SCM-Griggio | MLI16M PF3 |        |
| 120 | 2,8-3,6 | 50 | 12+12 |                       | MLI16M RF3 |        |
| 120 | 4,0-5,0 | 50 | 12+12 | Altendorf-SCM-Griggio | MLI16M IF3 |        |
| 125 | 2,8-3,6 | 20 | 12+12 | Paoloni               | MLI16M FA3 |        |
| 125 | 2,8-3,6 | 20 | 14+14 | Paoloni               | MLI16M EA3 |        |
| 125 | 2,8-3,6 | 22 | 14+14 |                       | MLI16M EB3 |        |
| 125 | 4,0-4,7 | 20 | 20+20 | Paoloni               | MLI16M DA3 |        |
| 125 | 4,0-5,0 | 45 | 12+12 | Giben-Mayer           | MLI16M KE3 |        |
| 160 | 4,0-5,2 | 60 | 20+20 | Bäuerle               | MLI16M IH3 |        |
| 180 | 2,8-3,6 | 30 | 20+20 |                       | MLI16M LC3 |        |
| 180 | 4,0-5,0 | 20 | 20+20 |                       | MLI16M MA3 |        |
| 180 | 4,4-5,6 | 45 | 20+20 | Holzma                | MLI16M NE3 |        |
| 200 | 4,0-5,2 | 50 | 28+28 | SCM                   | MLI16M OF3 |        |



## LI40


## Kružna pila predrezač



Kružna pila koja se koristi za rez na oplemenjenoj iverici ili MDF-u.  
Koristi se na dvostranim strojevima za rezanje.

| D     | S   | F           | Z  | Cod. L        | Cod. R        | Cijena |
|-------|-----|-------------|----|---------------|---------------|--------|
| 110   | 3,2 | 20          | 20 | LI4011032020L | LI4011032020R |        |
| 120   | 3,2 | 20          | 30 | LI4012032030L | LI4012032030R |        |
| 150   | 3,2 | 30-55-60    | 36 | LI4015032036L | LI4015032036R |        |
| 150   | 3,2 | 30-55-60    | 48 | LI4015032048L | LI4015032048R |        |
| 160   | 3,2 | 20-30-55-60 | 36 | LI4016032036L | LI4016032036R |        |
| 170   | 3,2 | 20-30-55-60 | 36 | LI4017032036L | LI4017032036R |        |
| 180   | 3,2 | 30-55-60    | 42 | LI4018032042L | LI4018032042R |        |
| 180   | 3,2 | 30-55-60    | 56 | LI4018032056L | LI4018032056R |        |
| 200   | 3,2 | 30-60-70    | 48 | LI4020032048L | LI4020032048R |        |
| 200   | 3,2 | 30-60-70    | 64 | LI4020032064L | LI4020032064R |        |
| Spec. |     |             |    | LI4099L*      | LI4099R*      |        |

HW



## MLI17M


## Kružna pila predrezač s ravnim zubom



Kružna pila za rezanje folije oplemenjene iverice ili MDF-a.  
Koristi se na horizontalnim raskrajačima.

| D   | S   | b   | F  | Z  | Cod.       | Cijena |
|-----|-----|-----|----|----|------------|--------|
| 115 | 3,2 | 2,2 | 20 | 30 | MLI17M FA3 |        |
| 120 | 3,2 | 2,2 | 20 | 30 | MLI17M GA3 |        |

HW



4

KRUŽNE PILE

## MLI27M


## Kružna pila predrezač



Kružna pila za rezanje folije oplemenjene iverice ili MDF-a.  
Koristi se na horizontalnim raskrajačima.

| D   | S    | b   | F  | Z   | Pomoćne rupe    | Cod.       | Cijena |
|-----|------|-----|----|-----|-----------------|------------|--------|
| 200 | 4,7  | 3,5 | 80 | 42  | 2/14/110        | MLI27M FA3 |        |
| 220 | 3,4  | 2,2 | 30 | 48  |                 | MLI27M AA3 |        |
| 250 | 4,6  | 3,0 | 30 | 48  |                 | MLI27M BA3 |        |
| 280 | 5,0  | 3,5 | 45 | 84  |                 | MLI27M CA3 |        |
| 300 | 4,55 | 3,0 | 30 | 72  |                 | MLI27M DF3 |        |
| 300 | 4,55 | 3,2 | 65 | 72  | 2/9/100+2/9/110 | MLI27M DA3 |        |
| 300 | 4,55 | 3,2 | 50 | 72  | 3/15/80         | MLI27M DD3 |        |
| 300 | 4,7  | 3,2 | 80 | 72  | 2/14/110        | MLI27M DC3 |        |
| 300 | 4,95 | 3,0 | 65 | 72  | 2/9/100+2/9/110 | MLI27M DB3 |        |
| 340 | 5,0  | 3,5 | 45 | 48  | 3/14/65         | MLI27M EA3 |        |
| 340 | 5,0  | 3,5 | 45 | 108 | 3/14/65         | MLI27M EB3 |        |

HW



4

KRUŽNE PILE

## MLI20M


## Kružna pila predrezač s ravnim zubom



Kružna pila za rezanje folije oplemenjene iverice ili MDF-a.  
Koristi se na horizontalnim raskrajačima.


| D   | S   | b   | F  | Z  | Pomoćne rupe | Cod.       | Cijena |
|-----|-----|-----|----|----|--------------|------------|--------|
| 180 | 3,2 | 2,2 | 50 | 54 | 3/22/80      | MLI20M BB3 |        |

HW





HW



Kružna pila za rezanje HDF i oplemenjenih MDF ploča, pripremljena za montažu na drobljač sa segmentima. Koristi se na dvostranim strojevima za rezanje.

| D     | S   | F   | Z    | Cod. L        | Cod. R        | Cijena |
|-------|-----|-----|------|---------------|---------------|--------|
| 200   | 4,2 | 80  | 44-4 | LT1020042040L | LT1020042040R |        |
| 200   | 4,2 | 80  | 48   | LT1020042048L | LT1020042048R |        |
| 200   | 4,2 | 80  | 60-4 | LT1020042056L | LT1020042056R |        |
| 250   | 4,2 | 100 | 60-6 | LT1025042054L | LT1025042054R |        |
| 250   | 4,2 | 130 | 60-4 | LT1025042056L | LT1025042056R |        |
| 250   | 4,2 | 130 | 60   | LT1025042060L | LT1025042060R |        |
| 250   | 4,2 | 100 | 78-6 | LT1025042072L | LT1025042072R |        |
| 255   | 4,2 | 100 | 60-6 | LT1025542054L | LT1025542054R |        |
| 255   | 4,2 | 130 | 60-4 | LT1025542056L | LT1025542056R |        |
| 255   | 4,2 | 130 | 60   | LT1025542060L | LT1025542060R |        |
| 255   | 4,2 | 100 | 78-6 | LT1025542072L | LT1025542072R |        |
| 300   | 4,2 | 155 | 72-6 | LT1030042066L | LT1030042066R |        |
| 350   | 4,2 | 155 | 80-8 | LT1035042072L | LT1035042072R |        |
| Spec. |     |     |      | LT1099L*      | LT1099R*      |        |



Drobljač, kombiniran s kružnom pilom LT10, koristi se za krojenje iverice i MDF-a. Tijelo je od aluminija. Koristi se na dvostranim strojevima za rezanje.



| D     | S  | F  | d   | Set | Z  | Cod. L        | Cod. R        | Cijena |
|-------|----|----|-----|-----|----|---------------|---------------|--------|
| 250   | 30 | 80 | 130 | 4   | 28 | TR1025030028L | TR1025030028R |        |
| 300   | 30 | 80 |     | 6   | 42 | TR1030030042L | TR1030030042R |        |
| 350   | 30 | 80 |     | 8   | 56 | TR1035030056L | TR1035030056R |        |
| Spec. |    |    |     |     |    | TR1099L*      | TR1099R*      |        |

#### Rezervni dijelovi

| Tip   | D   | d  | S  | F  | Pomoćne rupe | Cod.        | Cijena |
|-------|-----|----|----|----|--------------|-------------|--------|
| Držač | 120 | 80 | 90 | 35 | 4/M8/100     | TR10MOZZO35 |        |
| Držač | 120 | 80 | 90 | 40 | 4/M8/100     | TR10MOZZO40 |        |

| Tip     | D   | S | Z | Mod | Cod. L       | Cod. R       | Cijena |
|---------|-----|---|---|-----|--------------|--------------|--------|
| Segment | 250 | 5 | 7 | A   | TR10S25057L  | TR10S25057R  |        |
| Segment | 250 | 5 | 7 | B   | TR10S25057L* | TR10S25057R* |        |
| Segment | 300 | 5 | 7 |     | TR10S30057L  | TR10S30057R  |        |
| Segment | 350 | 5 | 7 |     | TR10S35057L  | TR10S35057R  |        |


| Tip  | D   | S   | F   | Pomoćne rupe | Z    | Cod. L       | Cod. R       | Cijena |
|------|-----|-----|-----|--------------|------|--------------|--------------|--------|
| Pila | 250 | 4,2 | 130 | 4/8/185      | 60-4 | LT102504256L | LT102504256R |        |
| Pila | 255 | 4,2 | 130 | 4/8/185      | 60-4 | LT102554256L | LT102554256R |        |
| Pila | 300 | 4,2 | 155 | 8/8/214      | 72-6 | LT103004266L | LT103004266R |        |
| Pila | 350 | 4,2 | 155 | 8/8/252      | 80-8 | LT103504272L | LT103504272R |        |



A Z = 7 HW - 2 rupe



B Z = 7 HW - 3 rupe





Drobljač, kombiniran s kružnom pilom DLT. Tijelo je od aluminija ili od čelika. Koristi se na dvostranim strojevima za rezanje ploča HDF-a, MDF-a, oplemenjenih ploča bez uključina, tvrdog drva. Drobljači mogu biti isporučeni s reznim pločicama od HW ili DP, ili kombinirano, npr. prva rezna pločica od DP, a druga od HW. U ovom slučaju drobljač se može montirati na specijalnu steznu čahuru TOP SYSTEM ili na steznu čahuru s brzim otpuštanjem.

| D     | S  | F  | d   | Set | Z  | Cod. L       | Cod. R       | Cijena |
|-------|----|----|-----|-----|----|--------------|--------------|--------|
| 250   | 18 | 80 | 100 | 6   | 24 | TR202501806L | TR202501806R |        |
| Spec. |    |    |     |     |    | TR2099L*     | TR2099R*     |        |

| D   | S  | F  | d   | Set | Z     | Cod. L           | Cod. R           | Cijena |
|-----|----|----|-----|-----|-------|------------------|------------------|--------|
| 250 | 18 | 60 | 100 | 6   | 24 HW | TR2025018006LQRS | TR2025018006RQRS |        |




#### Rezervni dijelovi

| Tip   | D   | S  | d  | F  | Pomoćne rupe | Cod.        | Cijena |
|-------|-----|----|----|----|--------------|-------------|--------|
| Držač | 138 | 90 | 80 | 35 | 6/M8/120     | TR20MOZZ035 |        |
| Držač | 138 | 90 | 80 | 40 | 6/M8/120     | TR20MOZZ040 |        |

| Tip     | D   | S | Z | Cod.       | Cijena |
|---------|-----|---|---|------------|--------|
| Segment | 250 | 4 | 4 | TR20S25054 |        |

| Tip  | D   | S   | F   | Pomoćne rupe | Z    | Cod. L       | Cod. R       | Cijena |
|------|-----|-----|-----|--------------|------|--------------|--------------|--------|
| Pila | 250 | 4,2 | 100 | 6/6/200      | 60-6 | LT102504254L | LT102504254R |        |
| Pila | 250 | 4,2 | 100 | 6/6/200      | 78-6 | LT102504272L | LT102504272R |        |
| Pila | 255 | 4,2 | 100 | 6/6/200      | 60-6 | LT102554254L | LT102554254R |        |
| Pila | 255 | 4,2 | 100 | 6/6/200      | 78-6 | LT102554272L | LT102554272R |        |

#### HW



Z = 4 HW

